

aktuelle

RESTPOSTEN





Alle Produkte sind NEU und trocken gelagert, z.T. verstaubt



Art. Nr.	Bezeichnung	an Lager	Einzelpreis	Preis pro Stoss	Preis Abnahme komplette Menge in einer Lieferung	Bemerkungen
1400.1525	Palette 1200x1600 127900PIL SK HT	108	Fr. 55.00	Fr. 50.00	Fr. 40.00	unverschachtelt
4640.8001	Deckel 1200 x 800 x 34 mm, HT	608	Fr. 14.00	Fr. 9.50	Fr. 8.80	32er Stösse auf neuen EPAL Art. 1101.1010 (PalPreis CHF 20.00)
4951.0006	Deckel 800 x 1200 x 44 mm, HT	420	Fr. 10.00	Fr. 6.00	Fr. 5.00	z.T. Blauschimmel, verfärbt, draussen gelagert 1x 20 Stoss, 8x 50er Stösse auf Tauschpalette Art. 1501.0000 (PalPreis CHF 15.00)

Bestellung: via Mail info@wkpaletten.ch oder per Telefon **+41 34 497 70 70**

Art. Nr.
1400.1525







WK PALETTEN		WK-Paletten AG, 3535 Schüpbach Tel: 034 497 70 70 E-Mail: info@wkpaletten.ch	
Spezialpalette 1200 x 1600 x 144		08.11.2016	
		as	
		1:20	
		127900PIL	

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Abmessungsgrundwert bei 22% relativer Holzfeuchte. Massstoleranzen gemäss UIC-Kodex 435-5, Anlage J, vorbehalten.

Hinweis zum Holzmaterial:
Bei unseren Produkten handelt es sich um Industrieware. Die Oberfläche kann sägeroh sein, Massstoleranzen gem. UIC / Holzfeuchtedifferenzen sind zulässig.

Art. Nr.
4640.8001



WK PALETTEN

WK-Paletten AG, 3535 Schüpbach
Tel: 034 497 70 70
E-Mail: info@wkpaletten.ch

Einwegdeckel
1200 x 800

17.10.2018

ar

1:10




367306REN

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Abmessungsgrundwert bei 22% relativer Holzfeuchte. Masstoleranzen gemäss UIC-Kodex 435-5, Anlage J, vorbehalten.

Hinweis zum Holzmaterial:
Bei unseren Produkten handelt es sich um Industrieware. Die Oberfläche kann sägeroh sein, Masstoleranzen gem. UIC / Holzfeuchtedifferenzen sind zulässig.

Art. Nr.
4951.0006



Holzfeuchte max. 22%
2 Konvexringnägel 35mm pro Verbindung
Nägel ca. 1-2mm versenkt

WK PALETTEN

WK-Paletten AG, 3535 Schüpbach
Tel: 034 497 70 70
E-Mail: info@wkpaletten.ch

Einwegdeckel (HT)
800 x 1200 x 44

25.09.20214

as

1:10

353702KLO

© Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Abmessungsgrundwert bei 22% relativer Holzfeuchte. Massstoleranzen gemäss UIC-Kodex 435-5, Anlage J, vorbehalten.

Hinweis zum Holzmaterial:
Bei unseren Produkten handelt es sich um Industrieware. Die Oberfläche kann sägeroh sein, Massstoleranzen gem. UIC / Holzfeuchtedifferenzen sind zulässig.